


–weishaupt–


manual

Szerelési utasítás


WHI circu-l #1




WHI circu-r #1



WHI circu-t #1



WHI circu-b #1



1 Üzemeltetési tanácsok

1 Üzemeltetési tanácsok

Az eredeti kezelési
utasítás fordítása

Ez az útmutató a készülék szerves részét képezi és azt annak alkalmazási helyén kell tartani.

A készüléken végzendő munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Vegye figyelembe a kondenzációs gázkészülék szerelési és üzemeltetési útmutatóját.


2 Szerelés



A hidraulikus csoport elemeit mechanikusan feszülésmentesen kell szerelni.

WHI circu-b #1 cirkulációs csoport (kivezetés hátul)


- ▶ Távolítsa el a hőszigetelést ④ és a zárókupakot ⑥.
- ▶ Szerelje be a cirkulációs csoportot az ①–③ lépésben, közben helyezze be a tömítéseket.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ④, közben vágja ki a fedél nyílását ⑤.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ⑦.



2 Szerelés


WHI circu-I #1 cirkulációs csoport (kivezetés bal oldalt)

- ▶ Távolítsa el a hőszigetelést ④ és a zárókupakot ⑥.
- ▶ Szerelje be a cirkulációs csoportot az ①–③ lépésben, közben helyezze be a tömítéseket.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ④, közben vágja ki a fedél nyílását ⑤.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ⑦.



WHI circu-r #1 cirkulációs csoport (kivezetés jobb oldalt)


- ▶ Távolítsa el a hőszigetelést ④ és a zárókupakot ⑥.
- ▶ Szerelje be a cirkulációs csoportot az ①–③ lépésben, közben helyezze be a tömítéseket.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ④, közben vágja ki a fedél nyílását ⑤.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ⑦.



2 Szerelés

WHI circu-t #1 cirkulációs csoport (kivezetés felül)

- ▶ Távolítsa el a hőszigetelést ④ és a zárókupakot ⑥.
- ▶ Szerelje be a cirkulációs csoportot az ①–③ lépésben, közben helyezze be a tömítéseket.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ④, közben vágja ki a fedél nyílását ⑤.
- ▶ Szerelje fel a hőszigetelést ⑦.



3 Jegyzetek

Weishaupt az Ön közelében?

Címek, telefonszámok stb. a www.weishaupt.hu alatt található.

Mindenemű változtatás jogát fenntartjuk. Utánnymása tilos.

A komplett program: megbízható technika és gyors, professzionális szerviz

	W-égők 570 kW-ig A már milliószor bevált kompakt égők takarékosak és megbízhatóak. Olaj-, gáz- és gáz/olaj tüzelésű égők családi házak és társasházak, valamint ipari üzemek számára. A purflam® égő, különleges keverőrendszerével, szinte korommentesen égeti el az olajat, csökkentett NO_x-emisszióval.	Fali kondenzációs gáz kondenzációs rendszerek 240 kW-ig A WTC-GW fali készülékek a legnagyobb komfort- és gazdaságossági igények kielégítésére készültek. Modulációs üzeme révén ezek a készülékek különösen csendesek és takarékosak.	
	WM monarch® és ipari égők 11.700 kW-ig A legendás ipari égők hosszú élettartamúak és sokoldalúan alkalmazhatók. Az olaj-, gáz- és gáz/olaj tüzelésű égők különböző kiviteli változatai a legkülönbözőbb hőigényekhez alkalmasak a legkülönbözőbb területeken és alkalmazásokban.	Álló kondenzációs olaj és gáz kondenzációs rendszerek 1.200 kW-ig A WTC-GB és a WTC-OB álló készülékek hatékonyak, alacsony emissziójúak és sokoldalúan használhatók. Akár 4 kondenzációs gázkázán kaszkádba kapcsolásával nagy teljesítményigény elégíthető ki.	
	WK égők 32.000 kW-ig Modulfelépítésű ipari égők: illeszthetők, robusztusak, nagy teljesítményűek. A legnehezebb körülmények között is megbízhatóan teljesítik feladatukat ezek az olaj-, gáz- és kéttüzelőanyagos égők.	Szolárrendszerek A szép formájú síkkollektor a Weishaupt fűtési rendszerek ideális kiegészítője. Alkalmasak szoláris melegvízkészítésre valamint fűtésrészegítésre. A tetőre, tetőre és lapotetőre szerelhető változatokkal a Nap energiája szinte bármilyen tetőn hasznosítható.	
	multiflam® égők 23.000 kW-ig A közepes és nagygőkhöz kifejlesztett innovatív Weishaupt-technológia minimális emissziós értékeket nyújt 17 MW-ig. Szabadalmaztatott keverőrendszerű égők olaj-, gáz- és kéttüzelőanyagos üzem számára.	Vízmelegítők / energiatárolók A használatimelegvíz-készítéshez kínált széles készülék-választék felöleli a klasszikus vízmelegítőket, a szolártárolókat, a hőszivattyúkhöz való tárolókat valamint az energiatárolókat.	
	MSR-technika / Neuberger épületautomatizáció A kapcsolószekrénytől egészen az épület-felügyeleti rendszerek komplett vezérléséig – a korszerű mérés-, vezérlés- és szabályozás-technika teljes választéka megtalálható a Weishauptnál. Jövőorientált, gazdaságos és rugalmas.	Hőszivattyúk 180 kW-ig A hőszivattyúk választéka a levegőből, a földből vagy a talajvízből nyert hő hasznosítására nyújt kiváló megoldásokat. A legtöbb rendszer alkalmas épületek hűtésére is.	
	Szerviz A Weishaupt vevői nyugodtak lehetnek abban, hogy a speciális tudás és szerszámok mindig rendelkezésre állnak – amikor csak szükséges. Szerviztechnikusaink sokoldalúan képzettek és minden terméket tökéletesen ismernek – az égőktől a hőszivattyúig, kondenzációs kazánoktól a szolárkollektorig.	Földszondafúrás A BauGrund Süd leányvállalat révén a Weishaupt földszonda és kútúrát kínál. Több mint 10 000 berendezés és több mint 2 millió fúrási méter tapasztalatával a BauGrund Süd átfogó szolgáltatási választékot nyújt.	